






PUL FLAT

Ficha Técnica

Rev.15/03/2023

Ficha técnica / PUL FLAT

- 1_ Descripción 3
- 2_ Resumen de características y aplicaciones..... 3
- 3_ Especificaciones técnicas3
- 4_ Sostenibilidad.....4



1. DESCRIPCIÓN

Esta alfombrilla está confeccionada con una mezcla de PVC y caucho de alta calidad, proporcionando una combinación perfecta de durabilidad y comodidad. Su diseño sencillo pero elegante y versátil permite su uso en una variedad de entornos. Es ideal como para ducha de spa, baños, saunas, cocinas en hoteles. Su fabricación con materiales seguros y no tóxicos asegura que sea adecuada para cualquier espacio interior, brindando seguridad y confort a sus usuarios.

2. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

Mejora del rendimiento antideslizante

Con el fin de mantener el rendimiento antideslizante del baño bajo el agua, nuestra parte trasera inferior se ha mejorado para tener un mejor rendimiento antideslizante.

Cada tabla consta de dos tipos de respaldo:

- Un respaldo inferior: un respaldo inferior rayado.
- Un respaldo inferior plano, que es más antideslizante.

El material utilizado es PVC y caucho de alta calidad, que no sólo es respetuoso con el medio ambiente, sino que también tiene una larga vida útil.

Función de masaje

La esterilla de spa está fabricada en plástico ecológico, PVC y caucho plástico. En comparación con las de madera, el plástico es mucho más duradero. Estructura de la superficie especial puede traerle experiencia de masaje cómodo.


Fácil de limpiar

En comparación con el mismo tipo de alfombras de baño, son muy fáciles de limpiar y cuidar, especialmente para la limpieza del cabello.

Los materiales especiales y el diseño hacen que sea fácil de enjuagar con agua durante la limpieza normal.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARTÍCULO	Dimensiones LxF (mm)	Peso (kg)	Color
SUELO ANTIDESLIZANTE PUL FLAT	910x15000	56,5	Azul
	910x15000	56,5	Gris
	910x15000	56,5	Blanco
	910x15000	56,5	Negro





DISSET ODISEO S.L.

info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00

DEPARTAMENTO TÉCNICO

tecnico@dissetodiseo.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL

comercial@dissetodiseo.com

www.dissetodiseo.com